



# Grafisk manual

11/2022

# Logo

Av logon finns tre olika versioner varav två av dem används huvudsakligen.

Ifall logons plats är litet kan man använda enskilt DIFF. Om möjligt nämns då hela namnet i närheten av logon.

Om möjligt används DIFF – Ingenjörerna i Finland logon och vid tillfällen där Ingenjörerna i Finland inte kan nämnas enskilt.




# Logon skyddsområde och minimistorlek

Logons skyddsområde är fredat område, i vilken det inte får placeras bild eller text. Så säkerställer man logons läsbarhet och tryckmöjlighet i alla tillfällen.

Skyddsområdet är lika stort som F-bokstavens nedre del i DIFF-logon och lika stor som texten Ingenjörerna i Finland i DIFF – Ingenjörerna i logon med hela namnet. Undantag kan göras i enskilda fall.

Logons minimistorlek är 15 mm respektive 25 mm.



Minimistorlek 15 mm  
utan skyddsområde



Minimistorlek 25 mm  
utan skyddsområde



# Logos användning

Logon används i första hand i guld på vitt eller grått botten, svart på grått och vit på färgat eller på bild. På bild kan också guld användas på mörk bakgrund.

Logon ska placeras helst nere i någondera hörnen. Vid behov uppe i hörnen.

Logon kan användas på tre sätt

1. Grundversion
2. Grundversion och organisationens namn eller webbadress
3. Grundversion och organisationens namn eller webbadress placerat på skilt ställe



# Logons färgversioner

Logon används i första hand i guld eller vitt.  
Vid behov i svart och i sista hand i grått.

Förändringar i logon får ej göras.


Använd alltid originalversion av logon.  
Huvudlogona finns tillgängliga på [diff.fi](http://diff.fi)  
Tilläggslogon fås från [kansli@diff.fi](mailto:kansli@diff.fi).



# Logos användning i samband med andra logon

I samband med synlighet för flera logon ska DIFF logon placeras i rad med andra logon eller minst i samma storlek som logon i liknande hierarki.

I situationer där DIFF är huvudarrangör eller över de andra i hierarkin används logon med namnet. I övriga situationer där DIFF är underställd en t.ex. huvudarrangör används endast DIFF.



Modell exempel på hur  
man kan kombinera



# Huvudfärger

DIFFs huvudfärg är "**fullig gul**". Den används i huvudsak i grafiska element och som färg för länkar.

I situationer där den gula huvudfärgen är för ljus används en aningen mörkare orange. Det här t.ex. i mindre texter.


I brödtext används svart eller en mörk grå. Turkos används som kontrastfärg och som den huvudsakliga färgen i medlemstidningen.



**FYLLIG GUL**


CMYK ..... C0 M21 Y98 K2  
 RGB ..... R250 G196 B0  
 HEX ..... #FAC400

På webben:  
 #F3C33E (R243 G195 B62)




**SVART**

CMYK ..... C0 M0 Y0 K0  
 RGB ..... R0 G0 B0  
 HEX ..... #000000




**FYLLIG ORANGE**

CMYK ..... C0 M32 Y100 K5  
 RGB ..... R242 G165 B0  
 HEX ..... #f2a500



**MÖRK GRÅ**

CMYK ..... C64 M56 Y54 K30  
 RGB ..... R87 G87 B87  
 HEX ..... #575757



**TURKOS**

CMYK ..... C65 M0 Y2 K0  
 RGB ..... R68 G193 B195  
 HEX ..... #43c1c3

# Tilläggsfärger

I första hand används huvudfärger. Vid behov kan man lägga till färger enligt följande hierarki.

1.



## FYLLIG GUL

CMYK ..... C0 M21 Y98 K2  
 RGB ..... R250 G196 B0  
 HEX ..... #FAC400

På webben:  
 #F3C33E (R243 G195 B62)



## SVART

CMYK ..... C0 M0 Y0 K0  
 RGB ..... R0 G0 B0  
 HEX ..... #000000



## TURKOS

CMYK ..... C65 M0 Y2 K0  
 RGB ..... R68 G193 B195  
 HEX ..... #43c1c3

På webben:  
 #41CBCB (R65 G203 B203)



## MÖRK GRÅ

CMYK ..... C64 M56 Y54 K30  
 RGB ..... R87 G87 B87  
 HEX ..... #575757

På webben:  
 #F3C33E (R243 G195 B62)

Vit på webben:  
 Vit (R255 G255 B255)

2.



## FYLLIG ORANGE

CMYK ..... C0 M32 Y100 K5  
 RGB ..... R242 G165 B0  
 HEX ..... #f2a500



## LJUS GRÅ

CMYK ..... C0 M0 Y0 K25  
 RGB ..... R192 G192 B192  
 HEX ..... #C0C0C0

3.



## MÖRK GRÖN

CMYK ..... C65 M0 Y27 K70  
 RGB ..... R7 G85 B87  
 HEX ..... #f2a500



## GULD

CMYK ..... C17 M32 Y83 K0  
 RGB ..... R210 G174 B66  
 HEX ..... #dbad42



# Typografi

## Web

Futura

Futura  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890

## Cubano

Cubano  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890

## Some

Cubano  
Open Sans

Source Sans Variable  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890

Open Sans  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890

## Print

Source Sans Variable  
Brödtext: Open Sans  
Ingress: Source Sans Pro Light

Source Sans Pro Light  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890

## Microsoft Office

Rubriker: Source Sans Pro  
Brödtext: Open Sans

Source Sans Pro  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890

Open Sans  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890



# Bildkoncept

DIFF använder sig av bilder på personal, medlemmar och intressanta detaljer.

Färgerna är starka och i bilderna finns färger för DIFFs färger.

Bilderna ska representera medlemmarna, olika åldrar, kön, etnicitet och kultur.

Bakgrunderna på personbilderna ska vara naturnära, avslappnade och gärna tagna i naturligt ljus.



# Grafiska element

DIFF använder sig av ikoner i sociala media för att hänvisa till vad innehållet handlar om samt i Power Points som stöd till texter.



Exempel på ikoner

Då ikoner används för att hänvisa till en tjänst eller förmån skrivs tjänsten/förmånen efter bilden och båda placeras i vänster hörn av bilden/materialet.



tasting



nätverkande

Exempel på ikoner med tillhörande text

ARBETSTRYGGHETSTJÄNSTER



# Grafiska element

Ifall bakgrunden på material eller bild är helfärgad ska ena hörnet rundas och läggas vitt. I hörnet placeras DIFFs logo.

Ifall bakgrunden är vit, rundar man hörnet och lägger en av huvudfärgerna.



# DIFF – Ingenjörerna i Finland

[www.diff.fi](http://www.diff.fi)

